



GEELY

EMGRAND GS





المحتويات

- 0 التصميم
- 0 أمن وتغطية
- 0 موثوقية
- 1 مقصورة رحبة
- 1 خيارات ألوان متعددة
- 2 الأبعاد



التصميم

إن جي جي إم جي هي سيارة كروس أوفر من جيلٍ صُنعت خصيصاً
للتقطارات المُعجِّبة. تصميمها الأنيق يوّتفّاصِلُها الدقيقة تحرّك
المُتّساع في إركاب والمراعي على حدٍ سواء.

التصميم



سقف بانورامي لرؤية أوسع
إمجراند جي إس مجهزة بسقف قمري كامل يمنحك جميع الركاب رؤية أوسع من غيرها من الطرازات في الفئة، سواء كانوا في المقاعد الأمامية أم الخلفية ويزيد من الضوء الداخلي إلى المقصورة.



مصابيح LED أمامية على شكل نسر
مصابيح LED النهارية تعكس الضوء ببريق ولمعان الماس، لتلفت انتباه الأشخاص بشكل فوري.



عادم مزدوج
نفلة نوعية من النوع الأسطواني، يمنحك عادم الكروم المزدوج على شكل المعين المنحرف مظهراً رياضياً.



تصميم الواجهة الأمامية المستوحى من تمويجات الماء يعطيها شخصية فريدة
تصميم الواجهة الأمامية المستوحى من تمويجات الماء يجمع بين التراث الصيني والغربي ويعطي مظهراً قوياً وإيقاعاً رشيقاً. وهو نفس التصميم الذي تم استخدامه في البداية في رائدة العلامة سيارة إمجراند جي تي ومن ثم تم تعميمه على جميع طرازات جيلي.



مرآيا الرؤية الجانبية قابلة للطي.
مجعزة بعناصر تسخين

مرآيا الرؤية الجانبية المزودة بها إمجراند جي إس قابلة للطي مما يمكنها من الدخول إلى أماكن الركن الضيقة، وتحميها من السيارات المارة. كما أنها مزودة بإشارات الدوران لتنحها حضوراً أكبر على الطرقات، وبعناصر تسخين لتجنب البخار خلال الأيام الحارة الممطرة.



سقف في جيل من أول نظرة
صمم خصيصاً للطرقات العبدة، جي إس تبرز من بين غيرها من السيارات، طول المقعد 5.6 ملم، وزاوية خروج 25 درجة تعددتها لجميع التحديات التي قد تعرض طريقها في لمدينة. ويضفي الهيكل الانسيابي ذو عامل السبب الصناعي (جداً 0.33) لمسة رشيقه موفقة للوقود على المدى الطويل.



أهان متفوق

إمبراند جي، إن تفوقه يتضمن استماعك بكل لحظة.


مان متفوق



كاميرا الرؤية الخلفية، تمنحك راحة البال
عند الرجوع إلى الخلف في الأماكن الضيقة،
تمنحك كاميرا الرؤية الخلفية المزودة بها
إمدادات جي إس راحة البال بفضل مدى الرؤية
ووضوح الشاشة وخطوط التوجيه الذكية
الإضافية.

نظام مراقبة ضغط الإطارات S
يمنح السائق راحة البال
نظام مراقبة ضغط الإطارات
ضغط كل من الإطارات الأربع
ويراقب الضغط، الحرارة وسرعه
الإطارات. يرسل النظام تنبيه
الإطارات، أو ارتفاع الحرارة بسب
انخفاض الضغط ليتمكن الد
المشكلة من بداية حدوثها.

يعرض TRF حدة على وران جميع مع المواقف المختلفة بحكمة وهدوء. في المندرات HHC ومساندة فرامل هيدروليكيية HBA مما يساعدك على التحكم في المركبة ABS ، وتوزيع فرامل إلكتروني EBD ونظام التحكم بالشدة TCS والثبات ESP نشط يوفر برنامج الثبات الإلكتروني بوش 9.1. حماية 5x1 تشمل نظام فرامل مان لالأخلاقية ،





منارة لستثنائية

تجالك إيجراند جي إس بمتعددة القيادة التي توفرها من خلال
منارة ديجيّة ورنّة.



ناقل الحركة Aisin 6DCT

هيكل صغير وخفيف، ناقل الحركة فعال، تشغيل سهل ونشيط يجعل ناقل الحركة Aisin 6DCT الآلي الأفضل في فئتها.



معايرة وضبط الشاسيه بواسطه LeanNova

معايرة وضبط الشاسيه بواسطه LeanNova الشريكة العالمية المتخصصة في معايرة الزوايا، وسرعة، ومسار الدوران في النطاق الأكبر الراحة ما بين 1 و 2 هرتز لإيصال راحة في المساحة وأداء التشغيل.



محرك فعال يجمع بين 1.8 لتر + 6DCT

محرك 4G18 المطور من قبل جيلي مع ناقل حركة جاف مزدوج بالتعاون مع الشركة العالمية Getrag LUK لتوفير القوة وسرعة نقل الحركة ودقة التحكم في التشغيل.

مقصورة رحبة

تفاجئك إمجراند جي إس برحابتها وامكانيتها على استيعاب كل
ما ترغب نقله. ضممت لحثك على قيادتها.





قاعدة عجلات طويلة لراحة أكثر
قاعدة عجلات إمجراند جي إس طولها 2700 ملم بمساحة 1121 ملم للمقاعد الأمامية، و 922 ملم للمقاعد الخلفية لتمنك المزيد من الراحة. كما أنه من الممكن طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة قصوى للصندوق تقدر بـ 1.42 لتر، والتي يمكنها استيعاب جميع أمتعتك.

مقصورة صممت لتنال إعجابك
مقبض الباب من الداخل أنيق ومريح الملمس. الكونسول الأمامي مستوحى تصميمه من جسر البحيرة الغريبة المكسور بينما تعبّر الأشكال اللولبية المستطيلة عن الأناقة المحلية وتكشف التفاصيل الأخرى عن سمات لطيفة.



تقليل الضوضاء والارتجاجات والخشونة (NVH) في كل خطوة
يستمتع في جميع رحلاتك بدون إزعاج مع برنامج جيلي الإستثنائي لتقليل الضوضاء والارتجاجات والخشونة الذي يتبنى تقنية انخفاض الضوضاء الصوتية ومواد عازلة للصوت. وقد أجرت جيلي أكثر من 200 اختبار ضوضاء وارتجاج وخشونة لتقليل صوت المقصورة إلى 35.8 ديبسيبل لتمنك الهدوء التام في رحلاتك.



شاشة TFT ملونة 3.5 بوصة تعرض جميع المعلومات
شاشة عرض المعلومات ذات التقنية العالية تقدم المعلومات الديناميكية في تخطيط واضح، مما يساعدك على التحقق من ظروف القيادة وتحسين سلامة القيادة.



مقاعد قابلة للتسخين والتعديل كهربائياً في 6 اتجاهات
تعرف احتياجات جسمك
مقاعد إمجراند جي إس الأمامية ليست قابلة للتعديل إلى الأمام والخلف فحسب، بل في وسادة الرأس، والطول والزاوية - كهربائياً، لتمنك أقصى راحة خلال رحلتك.

مقصورة رحبة



خيارات ألوان متعددة

هناك نوعان في إم جي إس، سبورتس وإيجانس. إحداهما تتميز بـ الألوان وأخرى بـ تنفس إشارة من كل لانطلاق. تعال واختر التي تنسابك.



مقصورة فخمة باللونين الأسود والبني تعزز المحيط العالى الجودة



الإيقاع الرياضي مع الفرش الأسود الأنبيق يثير الروح الرياضية بداخلك



أنبيب العادم المزدوج مرفقة
ومنفصلة مع مصابيح ضباب واضحة
يبينما إليجانس ناعمة ومحذرة

تصميم الصدام الناعم مع

أنبيب عادم مزدوج على شكل
محين شبه منحرف يبدو أنيق

خلال الحركة وعند الوقوف

شكلها الرائع يضفي الكثير من الأنفة.
شكل المحرك وابدء رحلتك.

التفصيل القيمة تثير رغبتك
في القيادة جملة معها. إستمع
لدقائق قليلة وانطلق.

إمجد جي إس إليجانس سبورتس
في القيادة جملة معها. إستمع
لدقائق قليلة وانطلق.



تصميم الصدام الأمامي الناعم والرشيق
يبين نعومة وهدوء الحركة.

جنوط 17 بوصة مزدوجة من تيتانيوم
الفضة والألومنيوم

جنوط رياضية 18 بوصة بلونين من الألمنيوم



الكتل القلوي اللامع ذو الطبقات الغنية
وإنطباع القوي يشق طريقه في الهواء.

خيارات ألوان متعددة

خيارات ألوان متعددة



أزرق باقوتي



تيتانيوم رمادي
(غير متوفر الآن)



برتقالي أملس



أحمر مرجاني



بني عقيق

(غير متوفر الآن)



فضي لؤلؤي

القياسات

إنجراند جي إس 6DCT + 1.8		إنجراند جي إس 6MT + 1.8		القياسات الأساسية
4437x1833x1545				الأبعاد طبع[x] (ملم)
2680				قاعدة العجلات
1556/1562				دعسة العجلات (الأمامية/ الخلفية) (ملم)
150				الخلوص الأرضي الأقصى (ملم)
185		180		السرعة القصوى (كلم/الساعة)
10.3				التسارع 0-100 كلم/س
7.4		7.2		استهلاك الوقود (مجموع ل/ 100 كلم)
1340		1288		الوزن بدون حمولة (كيلو)
330				حجم الصندوق (كيلو)
60				سعة خزان الوقود (ل)
JLC- 4G18				موديل المحرك
طولي 4 سلندر				نوع المحرك
1.799				الإزاحة(ل)
98/6000				الطاقة القصوى (كلم/دورات في الدقيقة)
170/4400				قدرة العزم القصوى(ناتو متر/دورات في الدقيقة)
أوروبي V				معيار الأبعاد
6DCT		6MT		ناقل الحركة
أمامية				نوع القيادة
مكفيرسون مستقل/ شعار إلتوائي شبه مستقل				التعليق الأمامي/ الخلفي
HPS				نوع المقود الهوائي
قرصية				نظام الفرامل الأمامية/ الخلفية

ملاحظة: التوزيع والألوان أعلاه قد تتغير وفقاً لمعارض الموزع. جميع الحقوق محفوظة لشركة جيلي العالمية أو شريك جيلي المحلي المعتمد.





الحاج حسين على رضاو شركاه المحدودة
Haji Husein Alireza & Co. Ltd.



www.geely.com.sa